



## **Preisanpassungs-Modul**

Inhaltsverzeichnis

1	Preisanpassung	3
1.1	Selektion für die Preisanpassung	4
1.1.1	Selektion erfassen oder ändern	6
1.1.2	Selektion ausführen	9
1.1.3	Aussehen der Datei	10
1.2	Liste Preisvergleich	11

### 1 Preisanpassung

Weil es immer wieder gleiche und ähnliche Preisanpassungen gibt, wurde das Preisanpassungsmodul erweitert. Eine bereits einmal erfasste Selektion für eine Preisanpassung kann nun kopiert oder angepasst und nochmals gestartet werden.

Mit der Auswahl 20 auf dem Hauptmenü gelangen Sie in das Preisanpassungsmodul.

20. Preis-Anpassung → 1. Preis-Anpassung

Mit dem Preisanpassungsmodul können Preise im Artikelstamm nach verschiedenen Kriterien global verändert resp. angepasst werden. Die Preise können mit einem Betrag oder aber auch mit einem Faktor verändert werden, d.h. die gewünschten Preise im Artikelstamm können mit einem Franken-Betrag oder aber mit einem Faktor erhöht werden.

Sitzung A - [24 x 80]
Datei Bearbeiten Übertragung Darstellung Kommunikation Funktionen Fenster Hilfe

GPA020
< PREISANPASSUNG >
29/10/02 13:26:37

ANZEIGEN
< Eintrag auswählen >
CHW QPADEV0003

---

Firma	Werk	Währung	WAKLA	Artikel	PC	Lief.	PC	Basis-	Gült.ab.
von	von	von	von	von	von	von	neu	datum	
==	==	==	=====	=====	==	=====	==	=====	=====
Auswahl treffen und EINGABE drücken									
1=Erstellen		2=Ändern		3=Kopieren		4=Löschen			
5=Anzeigen		9=Ausführen							
? Firma	Werk	WAKLA	Artikel	PC	PCN	BD	Gült.ab		
-	-	-	15001012-15001012	01-01		31/01/02	1/02/99		
-	-	-	00364001-00364084	65-65	61	31/12/10	1/01/11		
-	-	-	00364001-00364084	65-65	62	31/12/10	1/01/11		
-	-	-	00364001-00364084	65-65	63	31/12/10	1/01/11		
-	-	60000000-60999999		01-01		31/12/10	1/01/11		
-	-	61000000-62000000		01-01		31/12/10	1/01/11		
-	-	62000000-63000000		01-60		31/12/10	1/01/11		
-	-	-	00364001-00364084	65-65	64	31/12/01	1/01 +		

---

F3=Ende
F4=Bedienerführung
F5=Aktualisieren
F6=Erstellen

F7=Reorganisieren
F9=Alle auswählen
F12=Zurück
F22=Gesamtanzeige

MA a
06/004

## 1.1 Selektion für die Preisanpassung

Mit den oberen Feldern - Firma von, Werk von, WAKLA von, Artikel von, PC (Preiscode) von, Lieferant von, PC neu (Preiscode neu), Basisdatum (gültig ab) - kann bestimmt werden, welche Einträge angezeigt werden sollen.

- Wird keine Selektion erfasst, so werden alle vorhandenen Eintragungen angezeigt.
- Wird auf der oberen Zeile eine Selektion erfasst, so bedeutet dies „von“. Es werden Eintragungen ab dieser Nummer angezeigt.
- Wird auf der oberen und unteren Zeile eine Eingabe erfasst, so bedeutet dies „von - bis“. Es werden die vorhandenen Eintragungen innerhalb der Selektion angezeigt.

### **Auswahlmöglichkeiten:**

#### **\* Auswahl 1=Erstellen / 2=Ändern**

Mit der Auswahl 1 resp. 2 wird zuerst ein (neuer) Eintrag erstellt bzw. geändert und hinterher **direkt die Preisanpassung gestartet**.

#### **\*Auswahl 3=Kopieren**

Die Auswahl 3 ermöglicht es ihnen, einen vorhandenen Eintrag zu kopieren.  
Bemerkungen: Bei dieser Selektion wird die Preisanpassung **nicht** unmittelbar hinterher ausgeführt.

#### **\*Auswahl 4=Löschen**

Mit der Auswahl 4 werden ausgewählte Einträge gelöscht.

#### **\*Auswahl 5=Anzeigen**

Auswahl 5 dient zur Anzeige eines Eintrags mit allen gespeicherten Eingaben. Sie können die vorhandenen Einträge hier nicht verändern.

#### **\*Auswahl 9=Ausführen**

Mit der Auswahl 9 kann eine oder mehrere Selektionen ohne Änderung sofort ausgeführt werden. (Siehe weitere Erklärungen unter „Auswahl 9“.)

**Funktionstasten**

**\*F3=Ende**

F3 beendet das Programm sofort, unabhängig davon auf welchem Bild sie sich befinden.

**\*F4=Bedienereführung**

F4 ist eine Feld abhängige Funktionstaste, welche ihnen bei Bedarf die erlaubten Eingaben auflistet.

**\*F6=Erstellen**

F6 ist eine Alternative zur Auswahl 1 und bewirkt somit dasselbe.

**\*F7=Datei reorganisieren**

F7 reorganisiert die Datei mit den Einträgen.

Werden Eintragungen erfasst, gelöscht und wieder erfasst, so entstehen intern in der Datei Lücken in der Laufnummer. Mit der Reorganisation werden die Laufnummern neu zugeordnet, was eine schnellere Verarbeitung erlaubt.

**\*F9=Alle Auswählen**

Mit F9 werden alle auf dem Bildschirm ersichtlichen Einträge ausgeführt. Die Preisanpassung wird gestartet. (Siehe weitere Erklärungen unter „Auswahl 9“.)

**\*F12=Zurück**

Bei Betätigung von F12 gelangen sie ein Bild zurück.

### 1.1.1 Selektion erfassen oder ändern

#### **Auswahl 1 – Erstellen oder Auswahl 2 - Ändern**

Mit der Auswahl 1 wird ein neuer Eintrag erstellt mit der Auswahl 2, können Sie bei jeder Selektion ihren Eintrag ändern.

Folgende Felder können oder müssen erfasst werden:

**\* Firma von/bis**

Hier können Sie eine gültige Firmennummer für die Firmenpreise eingeben. Bleibt das Feld „von“ leer, so werden keine Firmenpreise angepasst.

**\* Werk von/bis**

Hier können Sie eine gültige Werknummer für die Werkpreise eingeben. Bleibt das Feld „von“ leer, so werden keine Werkpreise angepasst.

**\* Währung von/bis**

Hier müssen Sie einen gültigen Währungscode eingeben. Eine Eingabe ist obligatorisch. Es muss mindestens eine Währung eingegeben werden. Der Währungscode für sFr. ist ,00'.

**\* Warenklasse oder Artikelnummer von/bis**

Die Eingabe einer Warenklasse oder einer Artikelnummer ist obligatorisch. Es muss entweder eine 8-stellige Warenklasse oder eine Artikelnummer erfasst werden.

**\* Lieferant**

Hier können Sie eine gültige Lieferantenummer eingeben. Bleibt das Feld leer, so wird bei der Anpassung der Lieferant nicht berücksichtigt.

**\* Preiscode von/bis**

Hier müssen Sie einen gültigen Preiscode eingeben. Eine Eingabe ist obligatorisch. Es muss mindestens ein Preiscode eingegeben werden.

**\* Allg. Preise**

Eine Eingabe ist obligatorisch. Erfassen Sie ein „J“ = JA, so werden die allgemeinen Preise aus dem allgemeinen Artikelstamm verändert (Normalfall), erfassen Sie ein „N“ = NEIN, so werden die allgemeinen Preise bei der Anpassung nicht berücksichtigt.

**\* Basisdatum**

Eine Eingabe ist obligatorisch. Es muss ein Basisdatum erfasst werden. Das Basisdatum bedeutet, dass die Preise, welche am Basisdatum Gültigkeit haben für die Preisanpassung berücksichtigt werden.

**\* Datum gültig ab/bis**

Eine Eingabe ist obligatorisch für das Datum gültig ab. Das Datum gültig bis muss nur erfasst werden, wenn die eingegebenen Preise nur für eine beschränkte Zeit Gültigkeit haben.

**Achtung!**

Wird beim „Datum gültig ab“ ein Datum eingegeben, welches bereits besteht, so wird der vorhandene Preis überschrieben. **Es wird kein neuer Eintrag erstellt!**. (Siehe auch Konfigurationseintragung 1200.)

**\* Anpassung Betrag (N7/2) oder Faktor (N7/4)**

Die Eingabe eines Betrages oder eines Faktors ist obligatorisch. Es muss entweder ein Betrag oder ein Faktor erfasst werden.

**Betrag:** Der eingegebene Frankenbetrag wird addiert resp. wenn der Betrag mit „minus“ eingegeben wurde vom vorhandenen Preis subtrahiert.

**Faktor:** Der eingegebene Faktor wird mit dem vorhandenen Preis multipliziert.

**\* Rundungsart**

Eine Eingabe ist obligatorisch.

0 = keine Rundung des neuen Preises

1 = runden gemäss der Parameterverwaltung (Firma → U = Rundungsart)

2 = gemäss Preisfaktor im Artikelstamm

Soll der Preisfaktor im Artikelstamm für das Runden verwendet werden, so heisst dies:

Preisfaktor 0 + 1 = runden auf 10 Rappen (Fr. 0.10)

Preisfaktor 2 + 3 = runden auf 1.00 Franken

X = Rundungstabelle speziell für die Preisanpassung

(Menu Preisanpassung → Pos. 3. Rundungstabellen für Preisanpassung)

**\* Neuer Preiscode**

Hier können Sie einen gültigen Preiscode erfassen, wenn Sie einen Preis verschieben möchten. Der errechnete Preis wird nicht unter dem alten Preis abgespeichert sondern unter dem neuen hier erfassten Preiscode.

**\* Neuer Währungscode**

Hier können Sie für den berechneten Preiscode einen neuen gültigen Währungscode erfassen.

**\* Eingabe speichert?**

Hier haben sie die Möglichkeit die Eingaben zu speichern.

1=speichern

0=nicht speichern

Ihre Eingaben werden in Form eines Satzes in die Datei geschrieben und beim nächsten Programmstart zur Auswahl bereitgestellt.

Im Codefeld ‚speichern‘ ist der Vorschlagswert mit der Konfiguration „1203“ definierbar.

**\* Druckernummer**

Mit der Preisanpassung wird eine Liste mit der Selektion sowie mit den veränderten Preisen ausgedruckt.

Hier kann eine gültige Druckernummer eingegeben werden. Die Druckernummern sind im Menü Installationen unter der Position „Zuordnung Drucker“ definiert.

**\* Anzahl Kopien**

Hier kann die Anzahl Kopien für die Liste angegeben werden.

**\* Anzahl Leerzeilen**

Hier kann die Anzahl Leerzeilen zwischen den einzelnen Artikeln resp. Selektionen der Liste angegeben werden.

### 1.1.2 Selektion ausführen

#### **Auswahl 9 – Ausführen oder Funktion F9 – alle auswählen**

Mit der Auswahl 9 und der Funktion F9 gelangen sie zuerst zur Dateneingabe für das neue Basisdatum sowie für das neu Datum gültig ab/bis.  
Die Selektionen für diese Auswahl bleiben unverändert, es wird nur das Basisdatum respektive das Datum gültig ab/bis angepasst.

**\* Basisdatum alt**

Gibt das letzte für diese Selektion verwendete Basisdatum aus.

**\* Basisdatum neu**

Es muss das neue Basisdatum erfasst werden. (Eingabe obligatorisch).  
Das Basisdatum bedeutet, dass die Preise, welche am Basisdatum Gültigkeit haben für die Preisanpassung berücksichtigt werden.

**\* Datum gültig ab alt**

Gibt das letzte für diese Selektion verwendete gültig ab Datum aus.

**\* Datum gültig ab neu**

Es muss das neue gültig ab Datum erfasst werden. (Eingabe obligatorisch)

**\* Datum gültig bis alt**

Gibt das letzte (wenn erfasst) für diese Selektion verwendete gültig bis Datum aus.

**\* Datum gültig bis neu**

Es kann das neue gültig bis Datum erfasst werden. (Eingabe **nicht** obligatorisch)

Diese Daten werden für jede getroffene Auswahl beibehalten.  
Alle mit 9 markierten Selektionen (oder mit F9 mitgenommen) werden nach Bestätigung der Rückfrage "Confirm Y" angepasst und die Preisanpassung wird direkt gestartet.

**\*F12=Zurück**

Bei Betätigung von F12 gelangen sie ein Bild zurück.

**1.1.3 Aussehen der Datei**

Name: GIF8REP

<u>Felder:</u>	Bearb.Nr.	7,0N	Schlüsselfeld
	Firma von	2A	
	Firma bis	2A	
	Werk von	3A	
	Werk bis	3A	
	Währung von	2A	
	Währung bis	2A	
	WAKLA von	8A	
	WAKLA bis	8A	
	Artikel von	8,0N	
	Artikel bis	8,0N	
	Lieferant	6,0N	
	Preiscode von	2,0N	
	Preiscode bis	2,0N	
	Allg. Preise	1A	
	Basisdatum	7,0N	
	Datum gültig ab	7,0N	
	Datum gültig bis	7,0N	
	Anp. Betrag	7,2N	
	Anp. Faktor	7,4N	
	Rundungsart	1A	
	Neuer Preiscode	2,0N	
	Code speichern	1A	
	Druckernummer	2,0N	
	Anzahl Kopien	2,0N	
	Anzahl Leerzeilen	1,0N	
	Datum Erfassung	7,0N	
	Benutzer Erfassung	10A	
	Datum Mutation	7,0N	
	Benutzer Mutation	10A	

## 1.2 Liste Preisvergleich

Mit der „Liste Preisvergleich“ erhalten Sie eine Liste der selektierten Artikel mit 2 Preisen aus 2 erfassten Preisdaten und der Veränderung der Marge in sFr. und Prozent. Die Liste kann beispielsweise zur Kontrolle der Margenentwicklung gedruckt werden.

20. Preis-Anpassung → 2. Liste Preisvergleich

Folgende Selektionen können erfasst werden:

### \* **Artikelnummer von/bis**

Hier können Sie die Artikelnummer selektieren. Geben Sie die Artikelnummer von respektive bis ein. Bleiben die Felder „von“ und/oder „bis“ leer, so werden sie mit „1“ respektive „99'999'999“ gefüllt.

### \* **Lieferantennummer von/bis**

Hier kann die Lieferantennummer eingeschränkt werden. Geben Sie die gewünschte Lieferantennummer von respektive bis ein. Bleiben die Felder „von“ und/oder „bis“ leer, so werden sie mit „1“ respektive „999'999“ gefüllt.

### \* **Währung**

Hier müssen Sie einen gültigen Währungscode eingeben. Eine Eingabe ist obligatorisch. Der Währungscode für sFr. ist „00“.

### \* **Firma**

Wird eine Firmennummer erfasst, werden die Preise aus der eingegebenen Firma (Firmenpreise) geholt, wird keine Firma erfasst, werden die allgemeinen Preise verwendet.

### \* **Werk**

Wird eine Werknummer erfasst, werden die Preise aus dem eingegebenen Werk (Werkpreise) geholt, wird kein Werk erfasst, werden die allgemeinen Preise verwendet.

### \* **Preiscode von/bis**

Hier können Sie den Preiscode selektieren. Geben Sie die gewünschten Preiscode von respektive bis ein. Bleiben die Felder „von“ und/oder „bis“ leer, so werden sie mit „1“ respektive „60“ gefüllt.

### \* **EP-Preiscode**

Hier muss der Preiscode für den Einstandspreis erfasst werden. Normalerweise ist der Einstandspreis im Preiscode 62 hinterlegt. Eine Eingabe ist obligatorisch, damit die Marge berechnet werden kann.

**\* Preisdatum 1**

Das hier erfasste Datum wird für die Ausgabe des an diesem Tag gültigen Preises verwendet. Der Preis mit dem Preisdatum 1 gilt als Basispreis (100 %).

**\* Preisdatum 2**

Das hier erfasste Datum wird für die Ausgabe des an diesem Tag gültigen Preises verwendet. Der Preis mit dem Preisdatum 1 wird mit dem Preis vom Preisdatum 2 verglichen.

Die Veränderung der beiden Preise vom Datum 1 und vom Datum 2 werden miteinander verglichen und sowohl in sFr. wie auch in Prozent ausgedrückt.

**\* Limite in % von/bis**

Hier können Sie die Limite in % selektieren. Geben Sie die gewünschte Limite von respektive bis ein. Bleiben die Felder „von“ und/oder „bis“ leer, so werden sie mit „999.99-“ respektive „999.99“ gefüllt.

**\* Limite in Fr. von/bis**

Hier können Sie die Limite in Fr. selektieren. Geben Sie die gewünschte Limite von respektive bis ein. Bleiben die Felder „von“ und/oder „bis“ leer, so werden sie mit „99'999.99-“ respektive „99'999.99“ gefüllt.

Weiter stehen Ihnen die Standardfelder für die Druckernummer, Anzahl Kopien usw. zur Verfügung.

Beispiel einer gedruckten Liste:

Preisvergleich										
Art.-Nr.	Artikeltext	PC	Datum 1 26/04/11		Datum 2 01/01/09		Marge am		Veränderung	
			VP	EP	VP	EP	26/04/11 Datum 1	01/01/09 Datum 2	in Fr.	in %
12345678	Testartikel	01	355.00	340.00	276.00	250.00	15.00	26.00	11.00-	42.30-
									Differenz der Marge vom Datum 1 zum Datum 2	