



Description quelques codes dans la gestion des commandes

Table des matières

1	GENERAL _____	3
1.1	Fichiers commandes / Général _____	3
1.2	Générer des codes de mouvements _____	3
1.3	ALGEAB / Trouver de tenu du stock des articles _____	3
1.4	Ecran pour afficher le stock: _____	3
1.5	Les codes de mouvement : _____	3
1.6	La calculation du stock: _____	3
1.7	GFAORD / Open-Order _____	3
2	GAV100K / Tête des commandes _____	3
2.1	Texte du titre/Ecran: BA _____	3
2.2	Changer le genre de bulletin / normale (Ecran: BZ) _____	3
2.3	Changer le genre de bulletin / Rappel (Ecran: Online / Batch) _____	3
3	GAV100D / Détail de commande _____	3
3.1	Traiter le texte du titre/Ecran: BD/BH _____	3

1 GENERAL**1.1 Fichiers commandes / Général**

STANDARD	HISTORY	Signification
GIDDREP	GIEUREP	Tête de commande
- GIDNREP	- GIH3REP	- Bonus
- GIGDREP	- GIH4REP	- Texte
- GIMYREP	- GIMZREP	- Délais de livraison
- GIM0REP	- GIM1REP	- Copy
- GIM2REP	- GIM3REP	- Représentant
- GIM4REP	- GIM5REP	- Cond.fact.
- GIM6REP	- GIM7REP	- Ch.d'aff. CIMar
- GIQZREP	- GIQ0REP	- Condition
- GIQ1REP	- GIQ2REP	- Addition
- GITNREP	- GITOREP	- Fact.cond. Transp./Externe
- GITPREP	- GITQREP	- Fact.cond. Transp./Interne
- GITVREP	- GITWREP	- Contrôle
- GIDEREP	- GIEVREP	- Détail
- GIELREP	- GIH1REP	- Cond. Fact.
- GISGREP	- GISHREP	- Fer
- GISIREP	- GISJREP	- Terre
- GITRREP	- GITSREP	- Fact. Cond. Transp./Externe
- GITTREP	- GITUREP	- Fact. Cond. Transp. /Interne
- GIR6REP		- BTR Détail commande
- GILBREP		- GEM WB-Detail
GIESREP		Historie
GILTREP		Open-Order

1.2 Générer des codes de mouvements

Genre de doc.	Genre	Signification	Champ/CODE
A/B	-	Confirmation	xxHCCD / 4A
A/B	Consig.	Confirmation	xxHCCD / 4K
X	-	Bull. de préparation	xxHCCD / 8A
L/P/Q	-	Bull. de livraison	xxHCCD / 2A
L/P/Q	Consig.	Bull. de livraison	xxHCCD / 2K
R	-	Bull. de retour	xxHCCD / 1A

1.3 ALGEAB / Trouver de tenu du stock des articles

Les conditions suivantes doivent être accompli, qu'un article est exécuté dans le stock.

Priorité	Signification	Demande
#1	Article - GIA0REP	Code tenu de stock - xxC5CD *NE 0
#2	Genre de document -	Code genre de document xxB2ST *NE Z/H
#3	Maison - GIA9REP	Code tenu de stock - xxAXST *NE N
#4	Usine lieu de dépôt - GIA7REP	Code tenu de stock - xxAXST *NE N
#5	Code D/T - GIA5REP	Code genre D/T - xxAPST *NE T
#6	Couleur d'article - GIMLREP	Code tenu de stock - xxC5CD *NE 0
#7	Exécution d'article - GIMNREP	Code tenu de stock - xxC5CD *NE 0

1.4 Ecran pour afficher le stock:

GLA052		< Dépôt >	
AFFICHER		< Stock >	
<hr/>			
Maison.....	:	01	
Article	:	77777777	
Texte d'article.....	:	Article d'échantillon	
Couleur.....	:		Mesures :
Exécution	:		
Dép./Pro/Fab/Q/Lot . :			Unité :
<hr/>			
Stock actuel	:	Bull. Prép. En cours	: 8A
Commandes fournisseurs	: 3E	Réservations Commandes	: 4A
Entrée Achat	: 1E	Entrée Production	: 1P
Entrée Commandes	: 1A	Entrée Consignation	: 1K
Sortie Achat	: 2E	Sortie Production :	: 2P
Sortie Commandes	: 2A	Sortie Consignation	: 2K
Commandes Production	: 3P	Sortie rés. Production	: 4P
Réservation Consignation:	: 4K	Entrée plan. Consignation	: 3K
Correction Inventaire	: 9I	Quantité Inventaire	: 9I
Date dernier Inventaire	: 31/12/99	Stock en Durcissement	:
<hr/>			
F3=Fin		F7=Détails stock durcissement	
		F10=Res.Détails	

Quelques champs présente un stock réel et d'autre sont des champs cumulés, où des entrées et des sorties sont calculé.

1.5 Les codes de mouvement :

Chaque mouvement dans le stock a un code de mouvement. Ce code en deux positions sera saisi en partie par l'utilisateur ou par le système.

Le premier part de ce code de mouvement se compose d'un chiffre. Les chiffres suivants seront utilisés :

- 1 = Entrée physique
- 2 = Sortie physique
- 3 = Entrée planifiée
- 4 = Sortie planifié
- 8 = Délimitation
- 9 = Comptabilisation des différences

Le deuxième part du code de mouvement se compose d'une lettre. Les lettres suivantes seront utilisées :

- A = Commande (GIDE)
- E = Achat (GIEO)
- I = Inventaire (GIER)
- K = Consignation (GIEO/GIDE)
- P = Production (GIEP/GIEQ)

Ces deux positions seront composées. Ca donne la possibilité suivante :

- 1A = Entrée physique d'une commande (par ex. bulletin de retour)
- 2A = Sortie physique d'une commande (par ex. bulletin de livraison)
- 4A = Sortie planifié d'une commande (par ex. confirmation de commande)
- 8A = Délimitation de la quantité préparé (par ex. bulletin de préparation)
- 1E = Entrée physique de l'achat (par ex. livraison de la marchandise)
- 2E = Sortie physique de l'achat (par ex. retour du fournisseur)
- 3E = Entrée planifiée de l'achat (par ex. commande du fournisseur)
- 9I = Inventaire ou correction du stock (+/-)
- 1K = Entrée physique d'une consignation
- 2K = Sortie physique d'une consignation
- 3K = Entrée planifiée d'une consignation
- 4K = Sortie planifié d'une consignation
- 1P = Entrée physique de la production
- 2P = Sortie physique de la production
- 3P = Entrée planifiée de la production
- 4P = Sortie planifié pour la production

Comme vous voyez pas toutes les combinaisons sont possible. Toutes les mouvements 'A' seront mis par la gestion des commandes et ne peut pas saisi par l'utilisateur.

1.6 La Calculation du stock:

Le solde est calculé comme suite:

Stock actuel
+ Entrées planifiée (3E + 3K + 3P)
- Sorties planifié (4A + 4 K + 4P + 8A)

= Solde
=====

Le stock disponible sera calculé dans la gestion des commandes comme suite (GAV100D):

Stock actuel

- Sortie de la production (GHNB)
- Des commandes réservées (GINB)
- Des commandes consignation (GJNB)
- bulletins de préparation ouverts (GKNB)

= stock disponible
=====

1.7 GFAORD / Open-Order

<u>Code</u>	<u>Signification</u>	
E	Saisie d'un bulletin	GAV100K GFAORD
M	Mutation d'un bulletin	GAV100K GAVABA6 GFAORD
L	Effacer d'un bulletin (F4)	GAV100K/F04 GAV136
R	Réactiver d'un bulletin	GAV100K/F16 GAV136
S	Ristourne d'un bulletin	GAV100K/F17
F	Facturation d'un bulletin	GFA143
B	Tenu d'un bulletin (Batch) GXX159	
I	Effacer d'un bulletin (Rappel/bulletin origine)	GAV135
b	Changement du genre de document	GAV100K/BZ
D	Imprimer d'un bulletin	GXX150
Y	Le bulletin est devenue débloqué	GIS5100
d	Imprimer le bulletin après la facturation	GAV100K/BZ
A	Rappel d'un bulletin	GAV135
*B	Créer d'un bulletin	

2 GAV100K / Tête des commandes

2.1 Texte du titre/Ecran: BA

(Remarque: *B signifie 'blanc', le champ reste vide)

Champ	Signification	Valeur/champ DB
B	Choisir le chantier (Ouvre un nouveau bulletin avec le même chantier)	A-K /xx
A	Choisir la commande (La commande choisi peut être modifié)	0-9 /xx
B	Code genre de document A = Commande B = Commande pour production (fer) H = Bulletin de retour (sans stock) L = BL (bulletin de livraison) O = Offre P = Facture pro forma Q = Quittance R = Bulletin de retour X = Bulletin de préparation Z = BL (sans stock)	A/B/H/L/O/P/Q/R/X/Z /xxB2ST
T	Code type de commande (Seulement genre de document: O/A/B) 0 = Offre ou BL 1 = Commande sûre 2 = Commande probable 3 = Commande pas sûre	*B/0/1/2/3 /xxCDST
No.com.	No. de document	0-999999
Date	Date de document (Genre de document: O/A/B -> Date de commande) (-autres ---> date de livraison)	99/99/99 /xxAMDT /xxALDT

Chantier	Texte du chantier 1 du chantier (No. de rappel par configuration. 01091) (Voir aussi configuration. 01143 - Texte information du chantier)	xxx-xxx 999999 /xxD2NB/xxFZNB
Mont.fact.	Montant valeur du document (Si document calculé)	99999.99- /xxHFNB
R	Code contrôle des factures X = si contrôle des factures active Si bulletin transit contrôler que la facture existe pour le client et dans le progr. créancier	X /xxNTST
A	Genre de commande	par définition dans les paramètres *PF/GIFM /xxIYCD
B	Code de traitement	par définition dans les paramètres *PF/GIA6 /xxBHCD
L	Code dépôt/transit	par définition dans les paramètres *PF/GIA5 /xxAOST
F	Code message de termine 0 = propositions encore existant 1 = commandes provisoires encore existant 2 = commandes définitives encore existant 9 = document est livrable	*B/X /xxESST
A	Code genre de rappel (Si genre de rappel=*B/Code livraison part.) (A = Rappel complet/- reste) (T = Rappel partiel)	*B/A/T /xxFECD/xxCGST
F	Code document de facture (Si doc. de fact.=*B/Code fact.prov. (F=facturé f=bulletin pas permis pour modification (par ex. ristourne) (Attention! La petite ,f' reste de même, si ce bulletin sera traité en plus, ça veut dire par ex. Sera facturé provisoire.) P = Bulletin facturé provisoire Q = Bulletin facturé provisoire et modifié)	*B/f/F / *B/P/Q /xxCFDT/xxFUCD

S	Code bulletin ristourné (X = ristourné)	*B/X /xxIOST
I	Code bulletin interne/externe (*B = Externe, le bulletin sera envoyé au client) (I = Interne, le bulletin ne sera pas envoyé au client - sur la facture est imprimé le texte « bulletin interne ») (Si un client a des bulletins internes et externes, ils seront facturés séparé - Ca est un supplément du code de facture)	*B/I /xxFCST
S	Code blocage d'un bulletin (S = bulletin bloqué)	*B/S /xxCBST
L	Code pour effacer (L = Bulletin effacé)	*B/L /xxCCST

2.2 Changer le genre de bulletin / normale (Ecran: BZ)

De genre de bulletin	dans genre de bulletin	Condition
O	A	Date de livraison existe
O	B	Date de livraison existe
A	B	Type de commande=1
B	A	Type de commande=1
B	L	Département de fer/K-01110
X	L/P/Q	-
L	P/Q	-
Z	-	-
R	-	-
H	-	-
P	L/Q	-
Q	-	-

2.3 Changer le genre de bulletin / Rappel (Ecran: Online / Batch)

De genre de bulletin	dans genre de bulletin	Condition
O	O	Rappel global
O	X	Obligatoire, si genre de commande existe
O	L	-
O	Z	Config.-01005
O	P	-
O	Q	-
A	A	Rappel global
A	X	Obligatoire, si genre de commande existe
A	L	-
A	Z	Config.-01005
A	R	Config.-01106
A	H	Config. 01106
A	P	-
A	Q	-
A/*DLT	x	Config.-01106
B	(comme le genre de document A)	
X	X	-
L	L	-
L/*FAKT	R/H	Config.-01138
Z	Z	-
Z/*FAKT	R/H	Config.-01138
R	H	-
H	R	-
P	P	-
P/*FAKT	R/H	Config.-01138
Q	-	-

3 GAV100D / Détail de commande**3.1 Traiter le texte du titre/Ecran: BD/BH**

(Remarque: *B signifie 'blanc', le champ reste vide)

<u>Champ</u>	<u>Signification</u>	<u>Valeur/champ DB</u>
Pos	No. position	0-999999 /xxETNB
Texte1	Texte1 (Pos. Article/Pos. texte)	/xxE4TX
Texte2	Texte2 (Pos. Article/Pos. texte)	/xxE5TX
Quantité	Quantité de saisie	9999999.999- /xxADQT
EEH	Unité pour la quantité de saisie	XXX /xxASCD
E	Code position d'achat (si quantité proposition de commande<0)	*B/X /xxBPQT
K	Code combinaison (K = tête de combinaison)	*B/K /xxDHST
V	Code Variante (V = Variante)	*B/V /xxFWCD
L	Code traitement du stock (*B = pas d'article, texte) (J = traitement du stock OUI N = traitement du stock NON)	*B/N/J
P	Code prix/conditions modifie (P = prix/Q=prix+cond./R=cond.)	*B/P/Q/R
A	Code demande pour BL consignation V = Consignation comptabilisé	*B/V
	(* = Code franco = 1 et par Config.-01059)	/xxC0ST/xxMPST

F	Code possible pour facturé (*B = Position active K = Prix cumulé sur la tête, si c'est un sous article, le prix sera cumulé sur la tête. N = pas possible pour facturer Quantité (dans le stock) sera calculé, le prix ne sera pas facturé (facturé si comme la quantité mis sur « ZERO »)	*B/K/N /xxD4ST
L	Code état (L = Position effacé)	*B/L /xxABCD

4 GAV100K / Tête de commande**4.1 Information de le tête chez une ristourne (F17) - Ecran: BW1**

(des entrées possibles on peut indiqué avec "?")

<u>Champ</u>	<u>Signification</u>
Indication générale 1	Indication générale 1 (champ de texte)
Indication générale 2	Indication générale 2 (champ de texte)
Indication générale 3	Indication générale 3 (champ de texte)
Date ristourne	Date du bulletin de bulletin de livraison Peut être changé
Code de fact.ristourne	4 = facture unique Peut être changé
Bull.int/ext. 1 ^{er} bulletin	Code interne/externe pour le BR resp. note de crédit
Bull.int/ext. 2 ^{ème} bulletin	Code interne/externe pour le nouveau bulletin de livraison
Imprimer ristourne	B = Batch J = oui, imprimer toute suite N = non, pas imprimer S = sélectionner (pas d'importance → message "saisie pas valable" est seulement utilisé pour des offres avec des récepteurs multiples)
Générer 2 ^{ème} bull.	2 ^{ème} bulletin = nouveau bulletin de livraison J = oui, une copie du bulletin de livraison sera générée N = non, aucun bulletin de livraison ne sera généré
Facture complet	J = oui, toutes les BL qui ont se trouvé sur la même facture, seront ristourné N = non, seulement le BL choisi sera ristourné

5 Terminer gestion des commandes**5.1 Écran final – Ecran : BZ**

Cond./Prix	J = Oui / N = Non
Imprimer	B = Batch / J = Oui / N = Non O = Imprimer avec la quantité originale → si avec une confirmation de commande un appelle était fait, dans la confirmation de commande n'est plus la quantité originale. Avec le choix « O » la quantité originale sera imprimée. S = Sélection Pour des offres/confirmations de commandes d'autres récepteurs peut être saisie. Avec l'option « S » vous recevrez un autre écran ou vous pouvez saisir d'autres récepteurs.
Genre de document	A = Commande B = Commande pour production H = Bulletin de retour (sans stockage) L = Bulletin de livraison O = Offre P = Facture pro forma Q = Quittance R = Bulletin de retour X = Bulletin de préparation Z = Bulletin de livraison (sans stockage)
Type de commande 1 ^{er} champ	*blanc = vide 0 = Offre ou bulletin de livraison 1 = Commande sûre 2 = Commande probablement 3 = Commande vaguement
2 ^e champ	*blanc = ouvert 0 = provisoire → avec la saisie de 0 = provisoire, le document sera imprimé seulement 1 x, le champ « copier » n'est pas considéré. 1 = définitive → avec la saisie de 1 = définitive, toutes les documents devient imprimé, faxé ou envoyé par courrier.
Dispo Transport	J = Oui – une disposition transport est imprimé N = Non – aucune disposition transport n'est imprimée
Imprimante bull. de préparation	Numéro d'imprimante
Imprimante dispo transport	Numéro d'imprimante
Imprimante bull. de livraison	Numéro d'imprimante

Imprimante montage	Numéro d'imprimante
Imprimante proposition commande	Numéro d'imprimante
Imprimante commande provisoire	Numéro d'imprimante
Imprimante commande définitive	Numéro d'imprimante
Imprimante Offre/CC/Comm.	Numéro d'imprimante
Imprimante Offre/CC/Comm. Office	Numéro d'imprimante
Calculer	J = Oui → la commande est calculé à l'impression N = Non → la commande est calculé seulement à la facturation
Ligne vide	J = Oui / N = Non – Cette fonctionne n'est pas utilisé avec la générateur formulaire
Informations transport	J = Oui → avec les informations « J » sur un nouvel écran on peut saisir des informations transport (Camionneur, véhicule, chauffeur etc.) N = Non
Imprimer confirmation	J = Oui → si on saisie un bulletin de retour/de livraison et ensuite on saisie dans cette champ « J », avec le bulletin de retour/de livraison une confirmation de commande supplément est imprimé. N = Non
Imprimante facture express	Numéro d'imprimante
Imprimante côtes	Numéro d'imprimante
Lettre Offre avec générateur	Numéro de formulaire
Lettre CC avec générateur	Numéro de formulaire
Nombre de copies	00 à 99