





2

Table des matières

1.1	Informations générales	_ 3
1.2	Saisir du canton (Pos. 11 sous paramètres	_ 3
1.3	Saisir du pays dans le fichier lieu	4
1.4	Saisir du lieu dans le fichier lieu	_ 5
1.5	Saisir des donnes du partenaire	_ 5



3

1.1 Informations générales

Vous avez deux possibilités pour saisir un lieu étranger.

- 1. Saisir du pays dans le fichier lieu, avec ça tous les lieux peut être saisi dans le fichier partenaires, sans saisir du lieu dans le fichier lieu. (Voir pos. 1.3)
- 2. Les lieux étrangers sera saisi dans le fichier lieu comme les lieux suisses. (Voir pos. 1.4)

Exemple:

1.2 Saisir du canton (Pos. 11 sous paramètres

En premier on doit saisir le code du pays sous les cantons.

* Canton	1
* Texte	Italien
* Nbr. Pos. Numéro postale	5
* ISO code du pays	I si vous voulez imprimer dans l'adresse avant le NOP le code du paye vous devez saisir ici ce code, par exp. « I-12345-Lieux » et sera aussi utilisé pour la comptabilisation APOS
* PTT/SAD code du pays	reste vide



Δ

1.3 Saisir du pays dans le fichier lieu

Saisir du pays dans le fichier lieu, que chaque lieu de ce pays peut être saisi dans le fichier partenaire, sans que les lieux doit être saisi dans le fichier lieu. Ce lieu doit être unique, ça veux dire il doit être saisi un seule fois.

Le numéro postale doit être 0000 le numéro du lieu externe 9999. Comme ça le programme connaît pendant de saisir du partenaire le lieu comme lieu étranger et mis le pays, le numéro postale et le lieu dans le fichier partenaire.

* Texte	Italien
* Nom abrégé	Italien
* Numéro du lieu	9999
* NOP	0000
* Canton	1



5

1.4 Saisir du lieu dans le fichier lieu

Les lieux étrangers sera saisi comme les lieux suisses dans le fichier lieu. Ça veux dire chaques lieux doit être saisi dans le fichier lieu.

* Texte	Milano
* Nom abrégé	Milano
* Numéro du lieu	0001
* NOP	0000
* NOP étranger	20100
* Canton	1

1.5 Saisir des donnes du partenaire

Maintenant vous pouvez saisir les donnes du partenaires comme d'un partenaire suisse.